

	Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Prishtinës Opština Priština – Municipality of Prishtina	PRISHTINA 
---	--	--

Në bazë të nenit 21 të Ligjit Nr. 04/L-174 dt. 23.08.2013 për Planifikimin Hapësinor, nenit 18 të Ligjit për Ndërtim Nr.04/L-110 dt. 31.05.2012, nenit 21,22 dhe 44 të Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative Nr.05/L-03 dt.21.06.2016, nenit 17, pika “d” të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale Nr.03/L-040 dt.20.02.2008, nenit 15 pika “d” e Statutit të Komunës së Prishtinës Nr.110-391 dt. 25.02.2010, Udhëzimit Administrativ të MMPH-së Nr.06/2017 dt.23.05.2017, për caktimin e procedurave për përgatitjen dhe shqyrtimin e kërkesave për kushte ndërtimore, leje ndërtimore dhe leje rrënimi për kategorinë e I-rë dhe të II-të të ndërtimeve, dhe në bazë të kërkesës 05 nr. 350/02-81555/20 dt. 03.06.2020 të Drejtorisë së Arsimit të Komunës së Prishtinës, për hartimin e dokumentacionit ndërtimor/projektit kryesor, për ndërtimin e ndërtesës së Shkollës fillore në fshatin Vranidoll, në kuadër të Planit Zhvillimor Komunal- PZHK, në Prishtinë, Drejtoria e Urbanizmit e Komunës së Prishtinës, në procedurë administrative, me datë 09.09.2020, merr këtë:

V E N D I M

PËR CAKTIMIN E KUSHTEVE NDËRTIMORE

I. I CAKTOHEN kushtet ndërtimore Drejtorisë së Arsimit të Komunës së Prishtinës, sipas kërkesës 05 nr. 350/02-81555/20 dt. 03.06.2020, për hartimin e dokumentacionit ndërtimor për ndërtimin e ndërtesës së Shkollës Fillore e Mesme e Ulët, në fshatin Vranidoll, me etazhitet P+1, në kuadër të Planit Zhvillimor Komunal- PZHK, në Prishtinë, konkretisht në kuadër të parcelës kadastrale nr.843-3; të evidentuar në Certifikatën e njësisë kadastrale me P-71914012-00843-3, ZK Vranidoll.

II. Lokacioni i parcelës kadastrale për të cilat caktohen kushtet ndërtimore, sipas dokumenteve të planifikimit hapësinor, rregullativës ligjore dokumentacionet e miratuara është:

-Planit Zhvillimor Komunal ,i miratuar me Vendimin e Kuvendit Komunal të Prishtinës 01Nr.031-156871, dt.27.08.2013;

-Saktori Ligjor në Kuadër të Kabinetit të kryetarit , ka pranuar Letër Rekomandimin me nr.14-020/01-141867/20 dt. 14.08.2020, nga Institucioni i Avokatit te Popullit, e cila ka kërkuar (t'i ndërmarre urgjentisht veprimet përkatëse për renovimin e objektit te shkollës: Nena Terezë” në fshatin Vranidoll, Komuna e Prishtinës;

- Kjo parcelë është brenda zonës ekzistuese të ndërtimit, në parcelën konkrete është ekzistuese Shkolla fillore, është planifikuar buxheti nga Drejtoria e Arsimit të Komunës së Prishtinës për rrënimi i kësaj shkolle dhe zgjerimin e kapaciteteve të reja për realizimin e ndërtimit të Shkollës Fillore e Mesme e Ulët, palestër sportive , terrene të jashtme sportive, gjelbërim, dhe funksione përcjellëse, (lulishtet ,shëtitorët, oazat e gjelbëruara, parkingjet).

Me Informim për planifikimet nga Plani Zhvillimor Komunal- PZHK, Drejtoria e Arsimit është informuar me shkresën 04-350/01-71286/20 dt.18.05.2020, lëshuar nga Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm –Prishtinë me datë 28.05.2020.

III. Gjendja Ekzistuese e lokacionit - parcelës kadastrale të trajtuar, sipas gjendjes kadastrale, faktike dhe dokumenteve të planifikimit hapësinor, është:

Numri, sipërfaqja, pronari dhe klasa e kualitetit të parcelës kadastrale, është:

- nr.00843-3, ZK Vranidoll, me S=3100m², me posedim individual Pasuri Shoqërore –Shkolla Fillore Nexhmi Mustafa, Tokë Ndërtimore;

- Në kuadër të parcelës kadastrale nr. 00843-3, ZK Vranidoll, gjendet e ndërtuar ndërtesa Shkolla Fillore “Nëna Terezë”, me etazhitet P+0;
- Është tokë urbane, e drejta pronësore-juridike është posedim/ PSH, në bazë të kopjes së planit dhe certifikatës së njësisë kadastrale, me infrastrukturë: rrugë, ujë, kanalizim, elektrikë etj.;
- Terreni është kryesisht i rrafshët;
- Qasja e parcelës kadastrale në rrugën kryesore, bëhet përmes rrugës lokale të fshatit e pa kategorizuar dhe rrugës publike Miftar Beqiri;
- Në kuadër të perimetrit prej 50m’ të parcelave kadastrale ka ndërtesa të realizuara me destinim kryesisht banim individual- afarizëm dhe me etazhitet të ndryshëm;

IV. Kushtet Ndërtimore për hartimin e dokumentacionit ndërtimor / projektit kryesor, për rregullimin e hapësirës dhe realizimin - ndërtimin e ndërtesës së Shkollës Fillore e Mesme e Ulët, në fshatin Vranidoll, në kuadër të Planit Zhvillimor Komunal në Prishtinë, përcaktohen bazuar në Kontrata Publike Korniz e dt.02.12.2019, me Nr. i prokurimit 616-19-4217-2-2-1, numri i brendshëm 616 19 111 221, si:

- Organizimi me qasje në kuadër të pjesës së parcelës ndërtimore, pozicionimi, gabariti dhe etazhiteti i ndërtesës, në raport me vijën rregulluese dhe atë ndërtimore, distanca e ndërtesës nga kufiri i parcelave, si dhe kushtet tjera për rregullimin e hapësirës, duhet të jenë sipas prezantimit të planifikuar, për hartimin e projektit për ndërtimin e SHFMU “Nëna Terezë” në fshatin Vranidoll, ku investitor është Komuna e Prishtinës dhe projektues është PROing&Partners SH.P.K.
- Distanca e vijës ndërtimore nga vija rregulluese, sipas Dispozita urbanistike e vijës rregulluese dhe asaj ndërtimore me parcelën kadastrale në Sistemin Koordinativ KOSOVAREF 01 :
- Parcela kadastrale e trajtuar me këto kushte ndërtimore, për realizimin e ndërtesës së Shkollës Fillore e Mesme e Ulët, në fshatin Vranidoll, të trajtuara brenda vijës rregulluese, sipas tabelës dhe destinimit të sipërfaqeve”/ të cilat janë dhënë në formë tabelore në bazë të planifikimit të hapësirës shkollore janë: baza e përdhese me $S=790\text{ m}^2$, baza e palestrës sportive me $S=545\text{ m}^2$, baza e katit 1 me $S=625\text{ m}^2$; Numri i fëmijëve parashkollor për 1000 banorë-70 fëmijë; Sipërfaqja e ndërtesës parashkollor për 1 fëmijë - 5 m^2 ;
- Të parashihen ndërtimi i ndërtesës me 5-klasëve duke përfshirë edhe klasën për parashkollor, palestra sportive, duhet pas parasysh qasjen për persona me nevoja të veçanta, me parametrat urban si erë mbrojtësi dhe hapësira qendrore/shumë qëllime, hapësira e arsimitarëve dhe kuzhina, nyjet sanitare për arsimitar, për nxënës të ndarë për meshkuj dhe femra, gardërobat meshkuj/femra, hapësirat teknike, depo, kalda dhe hapësira tjera përcjellëse;
- Koeficienti i shfrytëzimit maksimal të parcelës ndërtimore-brenda vijës rregulluese (ISHP), për vendosjen e ndërtesës në bazë-gabarit, sipas planifikimit përdhese është $S=790\text{ m}^2$, ndërsa palestra sportive është me $S=545\text{ m}^2$;
- Sipërfaqja e gjelbëruar e parcelës (ISGJ), me gjelbërim të lartë dhe të ulët, si dhe hapësira të organizuara për sport dhe rekreacion sipas planifikimeve është, sipas Vendimit 01 Nr.031-185481 dt.14.08.2015 të Kryetarit të Komunës së Prishtinës, duhet të jetë së paku 40%, $S=3100\text{ m}^2 \times 0.40 = 1240\text{ m}^2$ -sipas Vendimit të Kryetarit,
- Koeficienti i shfrytëzimit të parcelave për etazhet e nëntokës (ISHPN) për vendosjen e ndërtesave në bazë-gabarit të bodrumit, bazuar në paragrafin II. pika 1. të Vendimit 01 Nr.031-185481 dt.14.08.2015 të Kryetarit të Komunës së Prishtinës, lejohet max.60% dhe sipas kalkulimeve kjo sipërfaqe është, $S=3100\text{ m}^2 \times 0.60 = 1860\text{ m}^2$ -sipas Vendimit të Kryetarit,
- Organizimi me qasje në kuadër të parcelës kadastrale, pozicionimi, gabariti dhe etazhiteti i ndërtesës, në raport me vijën rregulluese dhe atë ndërtimore, distanca e ndërtesës nga kufiri i parcelave, si dhe kushtet tjera për rregullimin e hapësirës, të jenë në tërësi sipas prezantimit grafik bashkëngjitur këtij vendimi për caktimin e kushteve ndërtimore;



- Etazhiteti maksimal i lejuar, sipas Planit Zhvillimor Komunal-PZHK-së, është P+1, poashtu i propozuar dhe i miratuar është P+1;
- Bazuar në kriteret e Planit Zhvillimor Komunal /PZHK-së, distanca minimale në mes të objekteve (individuale për banim) duhet të jetë 5.00-10.00 m`;
- Distanca në mes të vijës ndërtimore dhe asaj rregulluese duhet të jetë 3.00÷5.00 m`;
- Bazuar në nenin III. të Vendimit të Kryetarit të Komunës së Prishtinës dt.14.08.2016 dhe protokolluar me numrin 01 nr. 031-185481, për shkaqe të shfrytëzimit eficient të energjisë, sipërfaqja që zë shtresa e "termoizolimit", nuk përfshihet në kalkulimin e sipërfaqes së përgjithshme ndërtimore e as në kalkulimin për taksë të lejes ndërtimore;
- Qasja në parcelën ndërtimore të jetë nga rruga/ e planifikuar me zgjidhjen urbane për parcelën kadastrale;
- Vend parkingjet të sigurohen sipas normave teknike të planifikimit hapësinor, gjegjësisht 6 fëmijë një vend parkim, 30% vend parkim, 70% garazhim. Parkimi i jashtëm të planifikohet brenda vijës rregulluese duke mos e tejkaluar kushtin prej 40% për gjelbërim, sipas Vendimit 01 Nr.031-185481 dt.14.08.2015 të Kryetarit të Komunës së Prishtinës;
- Kompleksi të organizohet edhe me vend parkimet e jashtme, rrugët, shtigjet, trotualet terrenet sportive, këndet e lodrave për fëmijë etj.;
- Në kuadër të parcelës të parashihet hapësira për vendosjen e mbeturinave;
- Arkitektura/dukja e jashtme (fasada) e ndërtesave dhe materializimi i tyre, të jetë me materiale bashkëkohore dhe me masa të efijencës së energjisë, dhe ti përshtatet destinimit të ndërtesave të planifikuara;
- Zgjidhja e kulmit duhet të projektohet dhe të ekzekutohet ashtu që të jetë në harmoni me projektin arkitektonik dhe uji i strehëve duhet të derdhet brenda parcelës ndërtimore.

V. Kyçja në infrastrukturë - marrja e pëlqimeve nga KEDS-i dhe KUR "Prishtina", bëhet me aplikim nga kjo drejtori. Për aplikim nevojitet prezantimi i dokumentacionit, me përcaktim të vendeve për kyçje në rrjetet përkatëse, dorëzuar veçantë në CD, me përmbajtje si në vijim:

- Emri (prindi) mbiemri i aplikuesit dhe numri i identifikimit dhe adresa;
- Informatën mbi lokacionin-adresa e saktë e hapësirës ndërtuese;
- Kopjen e planit dhe certifikatën e njësisë kadastrale (e skanuar);
- Kushtet Ndërtimore (këtë Vendim të skanuar);
- Planin e situacionit (dispozita urbanistike pjesë përbërëse e kushteve ndërtimore) dhe pamjen në ortofoto të lokacionit me hapësirën ndërtuese;
- Përshkrimin teknik të objektit (destinimi dhe kapaciteti i nevojshëm për elektrike dhe ujë).

Kyçja në infrastrukturë për ngrohje qendrore të bëhet në rrjetin ekzistues, pas sigurimit paraprak të kushteve detale dhe pëlqimit për kyçje nga "Termokos"-Ngrohitorja e Qytetit sh.a. dhe PTK.

VI. Dokumentacioni ndërtimor - projekti kryesor, të hartohet nga ekipi me përgatitje të lartë profesionale dhe me kualifikime përkatëse për secilën fazë të projektit, duke u bazuar në kushtet ndërtimore të caktuara në pikën IV., projekt propozimin e prezantuar, "Udhëzimit Administrativ i MMPH-së Nr.06/2017 për përcaktimin e procedurave për përgatitjen dhe shqyrtimin e kërkesave për kushte ndërtimore, leje ndërtimore dhe leje rrënimi për kategorin e I-rë dhe II-të të ndërtimeve", "Udhëzimit Administrativ i MMPH-së Nr.08/2017 për normat teknike të planifikimit hapësinor", bazuar në UA nr. 33/2007 për kushtet teknike të objekteve ndërtimore për qasjen e personave me aftësi të kufizuara, normave teknike për siguri nga zjarri si dhe normave dhe standardeve tjera për projektim të kësaj kategorie të ndërtesave, të dorëzohet në tre (3) kopje të shtypura, dhe një (1) digjitale, dhe të përmbajë:

- Lokacionin e parcelës ndërtimore në kuadër të zonës;
- Situacionin - Planin e lokacionit, të gjerë në diametër prej 50m`, me ndërtesat ekzistuese dhe të planifikuara, në përpjesë 1:200, 1:500 apo 1:1000;
- Situacionin - Planin e lokacionit 1:200 ose 1:500, me dimensione të shënuara, horizontale dhe vertikale-kuota të lartësisë, relative dhe absolute;

- Situacionin - "zgjidhja urbane" në përpjesë 1:200 ose 1:500, me dimensione të shënuara, horizontale dhe vertikale-kuota të lartësisë me pozicionim të ndërtesave në sistemin koordinativ KosovaREF01, duke përfshirë edhe kuotat vertikale të hyrjeve në përdhese me kuota të shënuara, relative dhe absolute;
- Incizimin gjeodezik të parcelës ndërtimore me rrethinë, si dhe me pozicionim të ndërtesave të projektuara dhe infrastrukturës rrugore, në sistemin koordinativ KOSOVAREF 01;
- Të gjitha bazat, prerjet dhe dukjet e fasadave, në përpjesë 1:50, për ndërtesat e projektuara, duke përfshirë edhe kuotat vertikale të hyrjeve në përdhese dhe etazheve tjera, me kuota të shënuara, relative dhe absolute;
- Përshkrimin teknik me paramasë dhe parallogari të punëve ndërtimore dhe ndërtimore-zejtare;
- Detajet e nevojshme, në përpjesë 1:5, 1:10 apo 1:20 dhe specifikimin e zdrukthëtarisë, me përshkrimin e materialit të dyerve dhe dritareve, në përpjesë 1:50;
- Projektin e organizimit të kompleksit, me rrugë, shtigje, mobiliarin urban, etj;
- Projektin e strukturës së ndërtimit-llogarinë statike, me përshkrim teknik, pozicionimin dhe detaje e nevojshme;
- Projektin e instalimeve elektro – energjetike, me përcaktimin e vendit për kyçje në rrjetin energjetik të qytetit dhe pozicionimin e trafostacionit;
- Projektin e instalimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit, me përcaktimin e vendit për kyçje në rrjetin e qytetit;
- Projektin e instalimeve të makinerisë, me përcaktimin e vendit për kyçje në rrjetin e qytetit;
- Elaborati i "Organizmi dhe masat e sigurisë në vend ndërtim", bazuar në Vendimin 01nr.035-174324 dt.12.07.2016, e Kryetarit të Komunës së Prishtinës;
- Elaboratin e fizikës ndërtimore dhe atë të mbrojtjes nga zhurma;
- Elaboratin gjeomekanik, në bazë të analizave të terrenit;
- Plani me vendin e përcaktimit të kyçjes të instalimeve të makinerisë për kyçje në rrjetin e qytetit;
- Elaborati i "Organizmi dhe masat e sigurisë në vend ndërtim", bazuar në Vendimin 01nr.035-174324 dt.12.07.2016, e Kryetarit të Komunës së Prishtinës;
- Elaboratin e fizikës ndërtimore dhe atë të mbrojtjes nga zhurma;

VII. Dokumentacioni ndërtimor për Masat e mbrojtëse nga zjarri të hartohet nga ekipi me përgatitje të lartë profesionale dhe kualifikim përkatës. Me aplikacionin për leje ndërtimore të dorëzohet dokumentacioni i nevojshëm, në dosje të veçantë, i cili përmes aktit përcjellës, do të procedohet nga kjo drejtori në kompetencë të Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit të Komunës së Prishtinës, për sigurimin e "Deklaratë" për Masat e mbrojtjes nga zjarri.

Dokumentacioni i përgatitur duhet të përmbajë:

- Planin e mbrojtjes nga zjarri-elaboratin, të hartuar nga kompani apo individ i licencuar;
- Dëshminë mbi pronësinë për parcelën kadastrale/certifikatën e njësisë kadastrale dhe kopjen e planit (kopje);
- Situacionin-planin e lokacionit, të gjerë në diametër prej 50m`, me ndërtesa ekzistuese dhe ndërtesat e planifikuara, në përpjesë 1:200, 1:500 apo 1:1000;
- Situacionin-"zgjidhja urbane" në përpjesë 1:200 ose 1:500, me pozicionim të ndërtesave në sistemin koordinativ KosovaREF01, duke përfshirë edhe kuotat vertikale të hyrjeve në përdhese, me kuota relative dhe absolute;
- Kushtet ndërtimore, të caktuara nga Drejtoria e Urbanizmit (kopje);
- Certifikatën e regjistrimit të biznesit të investitorit dhe të hartuesit të planit të mbrojtjes nga zjarri.

VIII. Vlefshmëria e vendimit për caktimin e kushteve ndërtimore do të jetë një (1) vit, me mundësi të vazhdimit për një (1) vit tjetër, në rastet kur nuk ka ndërruar gjendja ekzistuese apo dokumenti i planifikimit hapësinor, dhe me aplikim para skadimit të afatit të vlefshmërisë.

Arsyetim

Kërkuesi Drejtoria e Arsimit e Komunës së Prishtinës, me kërkesën 05 nr. 350/02-81555/20 dt. 03.08.2020, e parashtruar për nevoja të Drejtorisë së Arsimit të Komunës së Prishtinës, ka kërkuar nga Drejtoria e Urbanizmit e Komunës së Prishtinës, caktimin e kushteve ndërtimore për hartimin e dokumentacionit ndërtimor/ projektin kryesor, për ndërtimin e ndërtesës së Shkollës Filllore e Mesme e Ulët, "Nëna Terezë", në fshatin Vranidoll, me etazhitet P+1, në kuadër të Planit Zhvillimor Komunal në Prishtinë, e përcaktuar në Kontrata Publike Korniz e dt. 02.12.2019, me Nr. i prokurimit 616-19-4217-2-2-1, numri i brendshëm 616 19 111 221, në lokacionin e përshkruar në paragrafin I. të dispozitivit të vendimit për caktimin e kushteve ndërtimore.

Me kërkesën 05 nr. 350/02-81555/20 dt. 03.08.2020, kërkuesi ka prezantuar dhe dokumentacionin si në vijim:

- Dëshminë mbi pronësinë për parcelën kadastrale nr.843-3; të evidentuar në Certifikatën e njësisë kadastrale me P-71914012-00843-3, ZK Vranidoll;
- Informim nga Plani Zhvillimor Komunal me 04-350/01-71286/20 dt.18.05.2020, lëshuar nga Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm e Komunës së Prishtinës me datë 28.05.2020;
- Projekti ideor për Shkollës Filllore e Mesme e Ulët, "Nëna Terezë" në fshatin Vranidoll, hartuar nga PROing&Partners SH.P.K.

Drejtoria e Urbanizmit e Komunës së Prishtinës, pas shqyrtimit të kërkesës 05 nr. 350/02-81555/20 dt. 03.08.2020, dokumentacionit të prezantuar me prova të bashkangjitura, konsultimit të dokumenteve të planifikimit për hapësirën ku gjendet lokacioni- Plani Zhvillimor Komunal, rregullativën ligjore në fuqi nga lëmi i planifikimit, ndërtimit dhe i procedurës së përgjithshme administrative, projektit konceptual, ka konstatuar se:

Ndërtesa e planifikuar në parcelën kadastrale nr. 00843-3, ZK Vranidoll, përfshihet në kuadër të Plani Zhvillimor Komunal, i miratuar me Vendimin e Kuvendit Komunal të Prishtinës 01Nr.031-156871, dt.27.08.2013 dhe kjo zonë është e planifikuar për Institucione shkollore, gjelbërim dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet dhe garazhet), me përfshirje edhe në kuadër të PZHK-së me destinim shërbime publike. Poashtu, duke u bazuar edhe në specifikën e ndërtesës dhe rregullativën ligjore në fuqi, kërkohet edhe elaborati i mbrojtjes nga zjarri.

Bazuar në konstatimet e më sipërme dhe dokumentacionin e shqyrtuar, rregullativën ligjore në fuqi, konkretisht nenin 21 të Ligjit për Planifikim Hapësinor Nr. 04/L-174 dt. 31.07.2013, nenin 13 të "Udhëzimi Administrativ i MMPH-së Nr.06/2017 dt.23.05.2017 për përcaktimin e procedurave për përgatitjen dhe shqyrtimin e kërkesave për kushte ndërtimore, leje ndërtimore dhe leje rrënimimi për kategorinë e I-rë dhe II-të të ndërtimeve", Drejtoria e Urbanizmit ka konstatuar se kërkuesi ka prezantuar dokumentacionin e nevojshëm, andaj, konstatohet se janë plotësuar të gjitha kriteret e parapara ligjore për caktimin e këtyre kushteve ndërtimore.

Nga sa u cek më lartë u vendos si në dispozitiv të vendimit për caktimin e kushteve ndërtimore.

Shtojcë: Situacionin e parcelës ndërtimore me ndërtesë, vijën rregulluese dhe ndërtimore nga Plani Zhvillimor Komunal.

Udhëzim juridik: Pala e pakënaqur me këtë vendim, me ankesë mund ti drejtohet kësaj drejtorie brenda afatit prej 30 ditësh, duke llogaritur nga dita e marrjes në dorëzim të këtij vendimi. Bazuar në vlerësimin nga kjo drejtori, ankesa do të shqyrtohet apo do të përcillet te organi epror – MMPH-ja.

Ky Akt përcjellës u përpilua në 4 (katër) kopje identike dhe i dërgohet: Kërkuesit, në dosje të Lëndës, kësaj Drejtorie dhe Qendrës për shërbim me qytetarë.

Kopja elektronike e këtij Vendimi i dërgohet : Drejtorisë së Kadastrit, Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm.

DREJTORIA E URBANIZMIT E KOMUNËS SË PRISHTINËS,

05 NR. 350/02-81555/20 DT. 09.09.2020

Zyrtar,

Bahtie Uka

u.d. Udhëheqëse Sektori,

Mimoza Berisha Prestreshi

Drejtori,

Ardian Durr

Faqe 5 prej 5





00844-

	KOSOVA PRISHTINE
	SUPRO ING
	SUPRO ING
	SUPRO ING
	SUPRO ING
	SUPRO ING
	SUPRO ING
	SUPRO ING
	SUPRO ING
	SUPRO ING
	SUPRO ING
	SUPRO ING
	SUPRO ING
	SUPRO ING
	SUPRO ING
	SUPRO ING
	SUPRO ING
	SUPRO ING
	SUPRO ING
	SUPRO ING
	SUPRO ING
	SUPRO ING
	SUPRO ING
	SUPRO ING
	SUPRO ING
	SUPRO ING
	SUPRO ING
	SUPRO ING
	SUPRO ING
	SUPRO ING
	SUPRO ING
	SUPRO ING
	SUPRO ING
	SUPRO ING

35-0