



**Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Pristina Obstina-Municipality of Pristina**



SEKTORI I PROKURIMIT - KABINETI I KRYETARIT

Bazuar në nenin 108/A paragrafi 10 nënparagradi 10.2 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik lidhur me nenin 60 të Ligjit nr. 05/L-068 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr. 04/L-237 dhe me ligjin nr. 05/L-092, si dhe duke u bazuar në nenin 61.3. lidhur me nenin 62 paragrafi 62.1 nënparagradi d) si dhe nenin 63 paragrafi 63.1 nënparagradi 63.1.1 të Rregullores (A01) nr. 001/2022 për Prokurimin Publik, duke vendosur sipas kërkesës për rishqyrtim të operatorit ekonomik "Alfa i." Sh.P.K. të datës 18.12.2023 kundër njoftimit mbi vendimin e datës 13.12.2023 për anulimin e aktivitetit të prokurimit me titull "Ndërtimi i therrtores publike" me nr. të prokurimit 616-23-7338-5-1-1, Komuna e Prishtinës (autoriteti kontraktues) përmes zyrtarit përgjegjës të prokurimit nxjerr këtë:

V E N D I M

- I. **REFUZOHEZ** kërkesa për rishqyrtim e operatorit ekonomik "Alfa i." Sh.P.K. e datës 18.12.2023 kundër njoftimit mbi vendimin e datës 13.12.2023 për anulimin e aktivitetit të prokurimit me titull "Ndërtimi i therrtores publike" me nr. të prokurimit 616-23-7338-5-1-1.
- II. **AUTORIZOHEZ** autoriteti kontraktues - Komuna e Prishtinës që të vazhdoj me aktivitetin e prokurimit të përcaktuar si në pikën I të këtij vendimi.
- III. **NJOFTOHEZ** operatori ekonomik "Alfa i." Sh.P.K. si dhe të gjitha palët tjera të interesuara lidhur me këtë vendim përmes publikimit në platformën elektronike E-Prokurimi në adresën <https://e-prokurimi.rks-gov.net>.
- IV. Vendimi hyn në fuqi në ditën e nënshkrimit.

Arsyetim

Operatori ekonomik "Alfa i." Sh.P.K. (tutje "parashtruesi") me datë 18.12.2023 ka paraqitur kërkesë për rishqyrtim kundër njoftimit mbi vendimin e datës 13.12.2023 për anulimin e aktivitetit të prokurimit me titull "Ndërtimi i therrtores publike" me nr. të prokurimit 616-23-7338-5-1-1.

Gjatë shqyrtimit paraprak të kërkesës për rishqyrtim të parashtruesit është gjetur se kërkesa është e lejuar dhe është parashtruar brenda afatit nga personi i autorizuar si dhe nuk ekzistonë pengesa tjera për të shqyrtuar kërkesën e parashtruesit. Në këtë mënyrë janë plotësuar kushtet për të vazhduar me shqyrtimin meritor (*in merito*) të kërkesës.

Faqe 1 nga 3

Pretendimet e parashtruesit janë se arsyet e evidentuara nga komisioni vlerësues për eliminimin e parashtruesit janë arsyet e pabazuara. Njëkohësisht parashtruesi pretendon se është tenderuesi i vetëm i përgjegjshëm me çmimin më të lirë dhe për këtë arsyet nuk janë përbushur kushtet për anulimin e këtij aktivitetit të prokurimit.

Lidhur me pretendimet ankimore fillimisht duhet sqaruar se arsyet për eliminimin e parashtruesit nga komisioni vlerësues janë evidentuar si në vijim:

Tenderi juaj eshte refuzuar për këtë arsyet :

Edhe pas kërkesës për sqarime, OE prapë nuk e plotëson kriterin për trupin ndriçues për pozicionin 26.5 si më poshtë:

Mungojnë specifikat teknike të detyrueshme për trupin ndriçues. Sipas katalogut të prezantuar nuk ka produkte të cilat e plotësojnë kushtin sipas përshtkrit teknik dhe paramasës në pozicionin 26.5.

-Në katalog është vetëm një lloj i trupit ndriçues të jashtëm produkti "Reflektor", nëse bazohemi tek përshtkriti teknik për trupin ndriçues, fuqia e trupit ndriçues kërkohet të jetë 100W, ky produkt nuk prodhohet sipas prodhuesit me këtë fuqi madje nuk figuron askund në katalog. -----Eficencia kërkohet të jetë 150LM/W ose 15000LM – OE ka prezantuar produktin në katalog me eficiencë nga 163 lm/W nëse i referohemi këtij ndryshimi duke u bazuar në shakallën e shprëndarjes së dritës siq prezentohet 25° 107W 157LM/W (kjo shprëndarje e dritës është e pa përshtatshme për kërkesën në fjalë),

-Temperatura punuese $-40^{\circ}\text{C} + 35^{\circ}\text{C}$ nuk e plotëson kërkesën specifike teknike të detyrueshme, sepse është kërkuar $+50^{\circ}\text{C}$,

-IP 65 nuk është në përpunje me kërkesën specifike teknike të detyrueshme e cila duhet të jetë minimum IP 66 një karakteristikë shumë e rëndësishme për trupin ndriçues.

Duhet shtuar se rekomandimi i komisionit vlerësues për eliminimin e parashtruesit nuk është marrë në mënyrë unanime nga komisioni vlerësues për arsyet se kryesuesja e komisionit në këtë rast ka prezantuar një mendim të ndarë nga dy anëtarët e tjerë ashtu që ka rekomanduar të shpallet fitues pikërisht parashtruesi i kësaj kërkese për rishqyrtim operatori ekonomik "Alfa i." Sh.P.K.

1. Sa i përkënd arsyet së parë, specifika teknike për pozicionin 26.5 lidhur me eficiencën është përcaktuar si vijon "Ndriçuesi i LED-it; $\geq 150 \text{ lm/W}$ ". Në anën tjetër as ju vet nuk e kontestoni se tenderuesi ka ofertuar 163 lm/w. Mirëpo ndriçuesi nuk kërkohet të jetë 150lm/w sikurse keni thënë ju por është e barabartë ose më e madhe se 150 lm/w. Pra shenja " \geq " lexohet e barabartë ose më e madhe. Kjo nënkuption që kërkesa është plotësuar në tërësi përderisa tenderuesi ka ofertuar me 163lm/w. Rrijedhimishi nuk qëndron as arsyetimi juaj shtesë ku thuhet se "kjo shpërndarje e dritës është e pa përshtatshme për kërkesën në fjalë".
2. Sa i përkënd arsyet së dyte, specifika teknike është si vijon "Puna në temperaturë $-40^{\circ}\text{C} + 50^{\circ}\text{C}$ ". Në anën tjetër as ju vet nuk e kontestoni se tenderuesi ka ofertuar me " $-40^{\circ}\text{C} + 35^{\circ}\text{C}$ ", Mirëpo nuk kërkohet temperatura " $+50^{\circ}\text{C}$ ", sikurse keni thënë ju por është e barabartë ose më e madhe se -40°C deri në 50°C . Pra sërisht ju lutem të keni parasysh që shenja " \geq " lexohet e barabartë ose më e madhe. Kjo nënkuption që kërkesa është plotësuar në tërësi përderisa tenderuesi ka ofertuar me " $-40^{\circ}\text{C} + 35^{\circ}\text{C}$ " (pra brenda intervalit të kërkuar të temperaturës).
3. Sa i përkënd arsyet së tretë specifika teknike përmbrojtje ka qenë IP ≥ 66 ndërsa tenderuesi ka ofertuar me IP65. Me fjalë të tjera dallimi është minimal (nuk mund të jetë më i vogël sesa kaq). Prandaj kjo në prokurimin publik trajtohet si devijim i vogël në kuptim të nenit 59 par. 4 të LPP lidhur me nenin 45 par. 19, 20 dhe 21 të RRPP. Pra duke marrë parasysh që të gjitha kërkosat tjera të dosjes së tenderit dhe specifikave teknike janë përbushur në tërësi, ndikimi i këtij devijimi është aq i vogël saqë është i papërfillshëm. Me këtë rast ju lutem keni parasysh edhe faktin që ALFA - I është tenderuesi me çmimin më të lirë të ofertuar, ku dallimi me të gjithë tenderuesit ijerë është më shumë se gjysmë milioni euro (500,000.00 euro). Pra ky devijim i vogël pa asnjë ndikim në performancën e projektit duke marrë parasysh diferençën e madhe në çmimet e ofertuar, është me të vërtetë i papërfillshëm, projektu ka të bëj me "ndërtimin e therrës publike" ndërsa devijimi i vogël është shpërfaqur të pjesa e mbrojtjes së ndriçimit te një pozicion (26.5) të specifikave teknike në mesin e dhjetëra pozicioneve të tjera të cilat pakontestueshëm janë përbushur në tërësi. Më poshtë ju lutem gjeni bazën ligjore ku lejohen devijimet e vogla (sikurse kjo për të cilën po bëhet fjalë si shembull eglatant) në prokurimin publik.

Faqe 2 nga 3

Adresa: Rr. "UÇK" nr. 2, Prishtinë 10000

Tel.: 038-200-40-111

Email: visar.shehu@rks-gov.net

Neni 59 par. 4 i LPP: " Autoriteti kontraktues do të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm vetëm nëse tenderi në fjalë është në përputhshmëri me të gjitha kërkesat e parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Pavarësisht nga e mëparshmjë, autoriteti kontraktues mund të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm nëse: (i) përmban vetëm gabime ose paqartësi të cilat mund të korrigohen pa ndryshuar kushtin material apo aspekin e tenderit ne fjalë, ose (ii) përmban vetëm devijime të vogla që nuk mund të shkaktojnë ndryshime materiale ose devijime nga karakteristikat, kushtet, dhe kërkesat e tjera të parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit; me kusht që, çfarëdo devijimi i tillë të kuantifikohet, aq sa është e mundshme, dhe të merret parasysh gjatë vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve".

Neni 45 par. 19, 20 dhe 21 i RRPP:

45.19 - " 45.19 Neni 59.4 i LPP-së gjithashtu lejon autoritetin kontraktues që të pranojë ofertat, në raste të gabimeve ose paqartësive dhe në raste të devijimeve të vogla. Në të dyja rastet është një kusht që aspektet materiale të njoftimit për kontratë / dosjen e tenderit nuk janë prekur".


45.20 - "Mundësia për pranimin e tenderëve, varet nga ajo se çfarë janë "aspektet materiale". Për sa i përket elementeve kontraktuale të dosjes së tenderit, çdo aspekt do të konsiderohet si material, nëse ka mundësi të ndryshojë kushtet e kontratës në lidhje me për shembull citësinë ose kërkesat e përfomancës, çmimin ose mënyrën e pagesës, garancinë, sigurimin ose detyrimin dhe sidomos në rastet kur ndryshimi çon në një reduktim të drejtave kontraktuale të autoritetit kontraktues ose obligimeve të tenderuesit kontraktual. Për sa i përket specifikimeve teknike, është e vështirë në përgjithësi pëtë dhënë shembullin se çfarë është "materiale". Në një fund të spekrtrit janë devijime që në realitet janë variante në rastet kur variante të tilla nuk janë të lejuara, shih nenin 29 të LPP-së, këto do të konsiderohen të janë materiale. Megjithatë, edhe devijimet më të vogla në shumicën e rasteve do të konsiderohen materiale, kur ato ndikojnë për shembull në qëllimin bazë ose kapacitet funksionale të asaj që kërkohet në bazë të kontratës. Nëse një devijim është material apo edhe çdo devijim tjetër do të varet nga formulimi konkret i dosjes së tenderit. Në disa raste një zgjidhje e propozuar mund të devijojë nga ajo që autoriteti kontraktues e kishte imagjinuar dhe ende të përfshihen brenda kushteve të gjera apo të paqarta të dosjes së tenderit. Në këto raste është sigurisht formulimi i dosjes së tenderit dhe jo pritet e autoritetit kontraktues që kanë rëndësi. Njësia matëse është nëse devijimi do la bënte të pamundur për të krahasuar tenderët dhe për këtë arsyre pëtë vlerësuar tenderët në mënyrë të barabartë. Siç është përmendur në 45.21 të kësaj rregullore dhe këtij autoriteti kontraktues do të jetë në gjendje të pranojë devijime të vogla në rastet kur devijimet të tilla mund të kuantifikohen".

Nenit 45.21 - "Neni 59.4 i LPP-së kërkon që gabimet dhe mangësitë duhet të korrigohen dhe që devijimet e vogla duhet të kuantifikohen. Gabimet dhe mangësitë janë të ndryshme nga ato aritmëtike që trajtohen në nenin 41.9 të kësaj rregullore. Gabimet dhe mangësitë mund të janë tekstuale ose ato mund të prekin aspektë të tjera të tenderit. Gabimet tekstuale dhe mangësitë duhet të janë objektivisht shumë të qarta dhe se autoriteti kontraktues të jetë në gjendje të identifikimit të tyre si gabime dhe mangësi! Çdo paqartësi apo kunderthënie që nuk mund lehë të identifikohet si një gabim apo mangësi nuk mund të korrigohet. Autoriteti kontraktues duhet në raste të tilla të vazhdojë duke kërkuar sqarim në bazë të nenit 59.2 të LPP. Kuantifikimi i devijimeve të vogla ka për qëllim të neutralizimit të efektit që këto devijime do të kenë në krahasinim e tenderëve. Llogarija duhet të përfundojë duke u shprehur në disa vlera të shprehura në termë monetare".

Duke marrë parasysh faktin se komisioni vlerësues ka qenë në përbërje të tre anëtarëve ku dy prej tyre kanë rekomanduar eliminimin e parashtruesit ndërsa vetëm kryesuesja ka rekomanduar që parashtruesi të shpallet fitues, zyrtari përgjegjës i prokurimit i ka falur besimin konstatimeve të shumicës së anëtarëve të komisionit vlerësues. Në këtë mënyrë është gjetur se parashtruesi nuk ka paraqitur argumente të qëndrueshme për të mbështetur pretendimin e tij. Njëkohësisht nga provat materiale të administruara është gjetur se pretendimi i parashtruesit është tërësish t i pabazuar. Prandaj kërkesa për rishqyrtim e parashtruesit është refuzuar si e pabazuar në tërësi.

Për pikën I dhe II të këtij vendimi është vendosur duke u bazuar në nenin 63 par. 63.1.1. nënparagrafin b) lidhur me nenin 62 par. 62.1. nënparagrafin d) të RRPP. Për pikën III dhe IV të këtij vendimi është vendosur duke u bazuar në nenin 63 par. 63.2. të RRPP.

Bazuar në të thënët më sipër është vendosur si në dispozitiv të këtij aktventimi.
Prishtinë, 26.12.2023


Visar SHEHU
Ud. Udhëheqës i Sektorit të Prokurimit
Udhëheqës i Sektorisë Prokurimi
Këshillë juridike:
Pala e pakënaqur me këtë vendim mund të paraqes ankesë pranë Organit Shqyrtares të Prokurimit brenda afatit prej dhjetë (10) ditëve pas pranimit të këtij vendimi.