

## KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES

# NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE

ose

## PERMIRESIM I GABIMIT

Sipas Nenit 53 të Ligjit Nr. Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-92

Punë

Furnizim

Shërbime

[Përkujtese: Nëse ndonjë përmirësim i gabimit ose informacion shtese shpije ne një ndryshim rrënjësor të kushteve të parashikuara në njoftimin origjinal te kontratës me një influencë mbi parimin e trajtimit të barabartë dhe në objektivin e prokurimit konkurrues, do të jetë e nevojshme zgjatja e afateve fillimisht te parapara ]

Data e përgatitjes te këtij njoftimi: 30.04.2026

Nr i Prokurimit	616-26-2956-5-2-1
Nr i brendshëm	

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



### NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

#### I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES		
Adresa Postare: TREPQES NR.2		
Qyteti: PRISHTINË	Kodi postar: -	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Visar Shehu & Kreshnik Smajli		Telefoni: +383 230900
Email: Prokurimi.prishtine@rks-gov.net Kreshnik.smajli@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		<a href="https://kk.rks-gov.net/prishtine/">https://kk.rks-gov.net/prishtine/</a>

### NENI II: LËNDA E KONTRATËS

#### II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)  
Ndërtimi i parqeve ne hapësira gjelbëruese dhe shndërrimi i oborreve të shkollave ne parqe të

qasshme
<b>II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës</b> <i>(ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)</i> <b>Ndërtimi i parqeve ne hapësira gjelbëruese dhe shndërrimi i oborreve të shkollave ne parqe të qasshme</b>
<b>II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):</b> <i>(ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)</i> <b>45000000-7</b>

### NENI III: PROCEDURA

#### III.1) LLOJI I PROCEDURËS

<b>III.1.1) Lloji i procedurës</b> <i>(ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)</i>
<input checked="" type="checkbox"/> E hapur
<input type="checkbox"/> E kufizuar
<input type="checkbox"/> Konkurruese me negociata
<input type="checkbox"/> Kuotim i çmimit

#### III.2) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

<b>III.2.1) Data e publikimit të njoftimit origjinal të kontratës:</b>
--

### NENI IV: INFORMACIONET PLOTËSUESE

<b>IV.1) KY NJOFTIM PERFSHINE</b>		
Përmirësim <input checked="" type="checkbox"/>	Informata shtesë <input type="checkbox"/>	
Njoftim për kontrate <input checked="" type="checkbox"/>	Njoftim për dhënie kontrate <input type="checkbox"/>	
<b>IV.2) INFORMACIONI QE DUHET TE PERMIRESOHER OSE TE SHTOHET</b> <i>(nëse aplikohet; te specifikohet vendi i tekstit ose datat te cilat duhet te përmirësohen apo te shtohen, ju lutem gjithmonë ofroni nenet përkatëse &amp; numrin e paragrafit te njoftimit origjinal)</i>		
<b>IV.2.1) Modifikimi i informatave origjinale të dorëzuara nga Autoriteti Kontraktues</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Publikimi në webfaqen e KRPP-së nuk është në përputhje me informatat origjinale të dorëzuara nga Autoriteti Kontraktues</b> <input type="checkbox"/>	<b>Të dyja</b> <input type="checkbox"/>
<b>IV.2.2) Në njoftimin origjinal</b> <input type="checkbox"/>	<b>Në dokumentet e tenderit</b> <input type="checkbox"/>	<b>Të dyja</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>IV.2.3) Teksti i cili duhet të përmirësohet/shtohet në njoftimin origjinal</b> <i>(nëse aplikohet)</i>		
Vendi i tekstit i cili duhet të modifikohet:	Në vend të:	Është :

<p><b>Kapaciteti teknik dhe profesional</b></p>	<p><b>Kërkesa 2. OE duhet të kenë staf të mjaftueshëm të punëtorëve dhe inxhinierëve të kyçur në projekt,</b></p> <p><b>2.1 Një (1) inxhinier i diplomuar i ndërtimtarisë ose master të përfunduar (drejtimi konstruktiv), të ketë së paku 5 (pesë) vite përvoj pune. I certifikuar për siguri dhe shendet ne pune. I certifikuar për mbrojtje nga zjarri. I certifikuar për menaxhim kanieri, I certifikuar për me ISO 9001,14001,45001 dhe 50001 I licencuar nga Oda e Inxhinierëve</b></p> <p><b>2.2 Një (1) inxhinier të diplomuar ose master Drejtimi Arkitekture, kërkohet të ketë min. 3 vite përvojë pune në angazhime profesionale pas diplomimit. I licencuar nga Oda e Arkitekteve</b></p> <p><b>2.3 Një (1) Bachelor i Arkitektures, kërkohet të ketë min. 3 vite përvojë pune në angazhime profesionale pas diplomimit i certifikuar me PMP, e Certifikuar për menaxhimin e projekteve I licencuar nga Oda e Arkitekteve</b></p> <p><b>2.4 Një (1) inxhinier të diplomuar ose master drejtimi Hidroteknik, kërkohet të ketë min. 5 vite përvojë pune – angazhime profesionale pas diplomimit dhe të ketë menaxhuar së paku një projekt dhe të ofroj dëshmi për një menaxhim të tillë. I certifikuar për siguri dhe shëndet në punë. I certifikuar për mbrojtje nga zjarri I certifikuar me ISO 9001 2015-I certifikuar për testimin e produkteve. I licencuar nga Oda e Inxhinierëve</b></p> <p><b>2.5 Nje (1) inxhinier i Elektros, kërkohet të ketë së paku 5 vite përvoj pune i certifikuar për siguri dhe shëndet në punë. I certifikuar për mbrojtje nga zjarri. I licencuar nga Oda e Inxhinierëve</b></p> <p><b>2.6 Një (1) inxhinier të diplomuar ose bachelor i Ndërtimtarisë drejtimi Inxhinieri e Ambientit, kërkohet te ketë min. 5 vite përvojë pune – angazhime profesionale I licencuar nga Oda e Inxhinierëve</b></p> <p><b>2.7 Një (1) inxhinier me titull bachelor drejtimi Gjeodezi, i licencuar me licence valide nga AKK , 7. kërkohet te ketë min. 5 vite përvojë pune – angazhime profesionale pas diplomimit.</b></p> <p><b>2.15 Dy (2) te certifikuar për instalim te ndriçimit</b></p> <p><b>deshmia</b></p> <p><b>2.1- Vendimi për caktimin e menaxherit të projektit (Original) e nenshkruar nga te dy palet Diplomat, certifikatat e inxhinierit Diplomat jashtë shtetit duhet</b></p>	<p><b>Kërkesa 2. OE duhet të kenë staf të mjaftueshëm të punëtorëve dhe inxhinierëve të kyçur në projekt,</b></p> <p><b>2.1 Një (1) inxhinier i diplomuar i ndërtimtarisë ose master të përfunduar (drejtimi konstruktiv), të ketë së paku 5 (pesë) vite përvoj pune. I certifikuar për siguri dhe shendet ne pune. I certifikuar për mbrojtje nga zjarri. I certifikuar për menaxhim kanieri, I licencuar nga Oda e Inxhinierëve</b></p> <p><b>2.2 Një (1) inxhinier të diplomuar ose master Drejtimi Arkitekture, kërkohet të ketë min. 3 vite përvojë pune në angazhime profesionale pas diplomimit. I licencuar nga Oda e Arkitekteve</b></p> <p><b>2.5 Nje (1) inxhinier i Elektros, kërkohet të ketë së paku 5 vite përvoj pune i certifikuar për siguri dhe shëndet në punë. I certifikuar për mbrojtje nga zjarri. I licencuar nga Oda e Inxhinierëve</b></p> <p><b>2.6 Një (1) inxhinier të diplomuar ose bachelor i Ndërtimtarisë drejtimi Inxhinieri e Ambientit, kërkohet te ketë min. 5 vite përvojë pune – angazhime profesionale I licencuar nga Oda e Inxhinierëve</b></p> <p><b>2.7 Një (1) inxhinier me titull bachelor drejtimi Gjeodezi, i licencuar me licence valide nga AKK , 7. kërkohet te ketë min. 5 vite përvojë pune – angazhime profesionale pas diplomimit.</b></p> <p><b>2.15 Dy (2) te certifikuar për instalim te ndriçimit</b></p> <p><b>deshmia</b></p> <p><b>2.1- Vendimi për caktimin e menaxherit të projektit (Original) e nenshkruar nga te dy palet Diplomat, certifikatat e inxhinierit Diplomat jashtë shtetit duhet</b></p>
---	--	--

	<p>përvojë pune – angazhime profesionale pas diplomimit, i certifikuar me iso 14001-2015, e certifikuar per menaxhimin e projekteve, e Certifikuar per menaxhimin e projekteve I licencuar nga Oda e Inxhinierëve 2.7 Një (1) inxhinier me titull bachelor drejtimi Gjeodezi, i licencuar me licence valide nga AKK , 7. kërkohet te ketë min. 5 vite përvojë pune – angazhime profesionale pas diplomimit. 2.8 Një (1) inxhinier i diplomuar I ndërtimtarisë ose master të përfunduar (drejtimi Infrastrukturë rrugore), kërkohet të ketë min. 10 vite përvojë pune në angazhime profesionale pas diplomimit I certifikuar për menaxhimin e projekteve dhe të jete i pajisur me Certifikatë për siguri rrugore. 2.9 Një (1) Teknik i ndërtimtarisë. I certifikuar per siguri dhe shëndet ne punë. I certifikuar për mbrojtje nga zjarri. I certifikuar per trajtimin e mbetjeve te rrezikshme inerte 2.10 Një(1) Person të certifikuar për sistemet e drenazhimit. I certifikuar për siguri dhe shëndet në punë. I certifikuar për mbrojtje nga zjarri. 2.11 Tre(3) Person të trajnuar per perdorimin dhe manovrimin e mjeteve te punes si dhe te certifikuar për siguri dhe shëndet në punë. I certifikuar për mbrojtje nga zjarri. 2.12 Nje (1) Person të trajnuar per saldim iws dhe testim sipas EN ISO 9712 2012. I certifikuar për siguri dhe shëndet në punë. I certifikuar për mbrojtje nga zjarri. 2.13 Dy (2) Teknik I elektroteknikes 2.14 Nje (1) Teknik per instalim ngrohje dhe klimave 2.15 Dy (2) te certifikuar per instalim te ndriçimit 2.16 Nje (1) Armirues te certifikuar 2.17 Nje (1) Pergjegjes per sigurine dhe mbrojtjen e shendetit ne pune.</p>	<p>të jenë të nostrifikuara) -Cv-të e inxhinierëve të nënshkruar nga inxhinieri, kontrata e punes ose parakontrata origjinal 2.2-2.8. Diplomat të inxhinierëve, Kopje te Certifikatave, CV-të e përshkruar qartë me eksperiencën e kërkuar të nënshkruar nga inxhinierët, kontratat e punes ose parakontrata origjinal dhe Kopje te certifikatave. 2.9.-2.17-Për punëtorët teknik Kopje e Diplomes se shkolles se mesme ose Certifikatat kopje, kontratat e punes ose parakontrata origjinal</p>
--	--	--

	<p>deshmia e kerkuar</p> <p>2.1- Vendimi për caktimin e menaxherit të projektit (Origjinal) e nënshkruar nga të dy palet Diplomat, certifikatat e inxhinierit Diplomat jashtë shtetit duhet të jenë të nostrifikuara) -Cv-të e inxhinierëve të nënshkruar nga inxhinieri, kontrata e punes ose parakontrata origjinal</p> <p>2.2-2.8. Diplomat të inxhinierëve, Kopje te Certifikatave, CV-të e përshkruar qartë me eksperiencën e kërkuar të nënshkruar nga inxhinierët, kontratat e punes ose parakontrata origjinal dhe Kopje te certifikatave.</p> <p>2.9.-2.17-Për punëtorët teknik Kopje e Diplomes se shkolles se mesme ose Certifikatat kopje, kontratat e punes ose parakontrata origjinal</p>	
<p>Kapaciteti teknik dhe profesional</p>	<p>Kërkesa 4.-Certifikimi EN-1090-1 2009+A1 2011 ISO 3834-2 2021; ISO 4063 2023; ISO 9001 2015 ;ISO 14001 2015 ; ISO 27001 2013; ISO 28001 2007; ISO 39001 2012; ISO 45001 2018 ;ISO 50001 2018.</p> <p>Dëshmia 4- Kopje e Certifikatatve si dhe Certifikatat të jenë valide .</p>	<p>Kërkesa 4.-Certifikimi ISO 9001 2015 ; ISO 14001 2015 ; ISO 39001 2012; ISO 45001 2018 ; ISO 50001 2018.</p> <p>Dëshmia 4- Kopje e Certifikatatve si dhe Certifikatat të jenë valide .</p>
<p>Kapaciteti teknik dhe profesional</p>	<p>Kerkesa 5. Lista e mjeteve te domosdoshme per realizimin e projektit sipas Aneksit 8</p> <p>Dëshmia 5. - Te prezantohet kopjet e dokumenteve te regjistrimit te paisjeve- libreze valide qarkullimit rrugore apo dokumentet unike doganore apo fatura te blerjes. Ne rast se OE nuk I posedon paisjen dhe pronsine, atehere duhet te prezantohet marreveshje per shfrytezimin e paisjeve ne emer te ketije projekti e nënshkruar nga të dy palet me kohezgjatje sa projekti me deshmitë libreze valide qarkullimit rrugore apo dokumentet unike doganore apo fatura te blerjes.</p>	<p>tek aneksi 8 lista e paisjeve, lista eshte plotesuar dhe ndryshuar</p>

<b>Afati i fundit për pranim të tenderëve</b>	<b>22.05.2026 14:00:00</b>	<b>01.06.2026 14:00:00</b>
<b>Takimi për hapjen e tenderëve</b>	<b>22.05.2026 14:00:00</b>	<b>01.06.2026 14:00:00</b>

----- (Shto nenin IV.2.3 sa here qe keni nevojë) -----