



SEKTORI I PROKURIMIT - KABINETI I KRYETARIT

Bazuar në nenin 108/A paragrafi 10 nënparografi 10.2 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik lidhur me nenin 60 të Ligjit nr. 05/L-068 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr. 04/L-237 dhe me ligjin nr. 05/L-092, si dhe duke u bazuar në nenin 61 paragrafi 61.3. lidhur me nenin 62 paragrafi 62.1. nënparografi d) si dhe nenin 63 paragafin 63.1.1. nënparografi b) të Rregullores (A01) nr. 001/2022 për Prokurimin Publik, duke vendosur sipas kërkesës për rishqyrtim të operatorit ekonomik "Vlora A. Ahmeti" B.I. të datës 28.03.2023 kundër B54 formulari standard për korigjimin

prokurimit me titull "Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi i institacioneve edukative arsimore" me nr. të prokurimit 616-23-1565-2-2-1 dhe nr. të brendshëm 616 23 31 221, Komuna e Prishtinës (autoriteti kontraktues) përmes zyrtarit përgjegjës të prokurimit nxjerr këtë:

V E N D I M

- I. **REFUZOHEȚ** kërkesa për rishqyrtim e operatorit ekonomik "Vlora A. Ahmeti" B.I. të datës 28.03.2023 kundër B54 formulari standard për korigjimin e gabimeve në njoftimet e publikuara të datës 22.03.2023 lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull "Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi i institacioneve edukative arsimore" me nr. të prokurimit 616-23-1565-2-2-1 dhe nr. të brendshëm 616 23 31 221.
- II. **AUTORIZOHET** autoriteti kontraktues - Komuna e Prishtinës që të vazhdoj me aktivitetin e prokurimit të përcaktuar si në pikën I të këtij vendimi.
- III. **NJOFTOHET** operatori ekonomik "Vlora A. Ahmeti" B.I. si dhe të gjitha palët tjera të interesuara lidhur me këtë vendim përmes publikimit në platformën elektronike E-Prokurimi në adresën <https://e-prokurimi.rks-gov.net>.
- IV. Vendimi hyn në fuqi në ditën e nënshkrimit.

Arsyetim

Operatori ekonomik "Vlora A. Ahmeti" B.I. (tutje "parashtruesi") me datë 28.03.2023 ka paraqitur kërkesë për rishqyrtim kundër B54 formulari standard për korigjimin e gabimeve në njoftimet e publikuara të datës 22.03.2023 lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull "Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi i institacioneve edukative arsimore" me nr. të prokurimit 616-23-1565-2-2-1 dhe nr. të brendshëm 616 23 31 221.

Faqë 1 nga 5

Gjatë shqyrtimit paraprak të kërkesës për rishqyrtim të parashtruesit është gjetur se kërkesa është e lejuar dhe është parashtruar brenda afatit nga personi i autorizuar si dhe nuk ekzistojnë pengesa tjera për të shqyrtuar kërkesën e parashtruesit. Në këtë mënyrë janë plotësuar kushtet për të vazhduar me shqyrtimin meritor (*in meritum*) të kërkesës.

Pretendimi i parashtruesit është cituar si në vijim:

- “*Pasiqë pas ndryshimit dhe njoftimit permes fromularit standard per korrigjim te gabimeve te dates 22.03.2023 nuk keni lene afat per sqarim ne u detyruam qe te bejme kerkese per rishqyrtim*”.
- “*Po ashtu te kapaciteti teknik profesional keni kerkuar qe OE duhet te jap nje deklarate se i permibahet specifikimeve tekniqe te percaktuara ne Aneksin 1. Ne si OE ne momentin e nenslikrimit te Deklarates se i permibahemi specifikimeve tekniqe te percaktuara ne Anex 1 duhet doemos qe paisje adekuate që liron avull të nxeh të në temperaturë min 120 0 C ta posedojme apo ta marrim ne shfrytezim me marreveshje me qira*”.
- “*Po ashtu arsyetimi i operatorit kerkues dhe i juaji se ULV ne specifikacionin e tyre nuk ceket ky parameter eshte i gabuar pasiqe kemi te bejme me dy pajisje te ndryshme. Paisje adekuate që liron avull të nxeh të në temperaturë min 120 0 C nuk perdon fare insekticid por me temperature te larte bene dezinsektimin qe ne rastin konkret te kerkuar ne specifikimet tekniqe eshte te beje dezinsektimin e shtreterve neper institucion parashikollor. Ndersa ULV jane pajisje qe mbushen me uje dhe insekticid dhe dezinfektues qe lirojne avull te ftohite qe gjate lirimit te avullit lirojne insekticidet dhe dezinfektuesit*”.

Duke u referuar te pretendimi i tij, parashtruesi përmes kërkesës për rishqyrtim ka kerkuar nga autoriteti kontraktues si në vijim:

- “*Kerkojme nga ana e juaj te jepni vendimin se*
1. *Ne si OE duhet te ofrojme deshmi per posedimin e Pajisjes adekuate me avull te nxehite ne temperature minimumi 120 C si dhe te deshmojme kopjet e certifikatave te analizave per te gjitha preparatet sipas specifikimeve tekniqe. Apo*
2. *Te nenshkruehet deklarata dhe se bashku me deklarte te deshmohen edhe dokumentet e kerkuara ne specifikimet tekniqe Apo*
3. *Nese nuk aprovohet njera nga keto me larte te ndryshoni specifikimet tekniqe*”.

Për shkak të pretendimeve si më sipër, parashtruesi konsideron se autoriteti kontraktues – Komuna e Prishtinës në këtë aktivitet të prokurimit ka vepruar në kundërshtim me nenin 1, 6, 7 dhe 69 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik (tutje si “LPP”).

Për shqyrtimin e pretendimit të parashtruesit, janë administruar këto prova materiale:

- Dosja e tenderit e datës 02.03.2023;
- Formulari B54 për korigjin e njoftimit për kontratë i datës 22.03.2023;
- Vendimi i datës 22.03.2023 mbi kërkesën për rishqyrtim të OE “Vlera” Sh.P.K.

Parashtruesi nuk ka dorëzuar asnjë provë për të mbështetur pretendimin e tij.

Faqe 2 nga 5

Pas njoftimit për zgjatje të afatit për shqyrtimin e kërkesës për rishqyrtim në përputhje me nenin 61 paragrafin 61.3. të Rregullores (A01) nr. 001/2022 për Prokurimin Publik (tutje "RRPP"), autoriteti Kontraktues - Komuna e Prishtinës përmes zyrtarit përgjegjës të prokurimit me datë 05.04.2023 ka trajtuar kërkesën e parashtruesit për rishqyrtim. Pas shqyrtimit të kërkesës për rishqyrtim është gjetur se parashtruesi nuk ka paraqitur argumente të qëndrueshme dhe nuk ka dorëzuar asnjë dëshmi për të vërtetuar pretendimin e tij. Po ashtu nga provat e administruara nuk është arritur që të vërtetohet pretendimi i parashtruesit në kuptim të nenit 62 paragrafit 62.1. nën parografi d) të RRPP sipas elaborimeve në vijim.

Fillimi sh duhet cekur se në dosjen e tenderit të datës 02.03.2023 për këtë aktivitet të prokurimit, në kuadër të kërkesave mbi mundësitet teknike dhe/ose profesionale në seksionin 9.1 dhe 9.2. lidhur me kapacitetet teknike dhe profesionale në rubrikën nr. 3 është kërkuar ndër të tjera edhe "*Pajisje adekuate për dezinsektim që liron avull të nxeh të me temperaturë min. 120C – minimumi 1 copë*". Ndaj kësaj kërkesë në dosjen e tenderit me datë 21.03.2023 operatori ekonomik "Vlera" Sh.P.K. ka paraqitur kërkesë për rishqyrtim duke kërkuar që lidhur me këtë pajisje të largohet kufizimi i temperaturës së avullit minimumi 120 gradë celsius me arsyetimin se temperatura e pajisjes mund të rregullohet manualisht duke u bazuar në programimin e shtypjes sipas logjikës sa më shumë bar aq më e lartë temperatura dhe anasjelltas. Zyrtari përgjegjës i prokurimit me datë 22.03.2023 ka marrë vendim përmes të cilit ka miratuar këtë kërkesë për rishqyrtim me arsyetimin se kufizimi i temperaturës së avullit prej 120 gradë celsius në pajisjen përkatëse do të mund të kufizonte konkurencën e lirë brenda tenderuese. Rrjedhimisht bazuar në nenin 28 të LPP lidhur me nenin 19 të RRPP është kërkuar që pajisja e kërkuar të vazhdoj të mbetet si kërkesë e dosjes së tenderit mirëpo të largohet kufizimi i temperaturës së avullit prej 120 gradë celsius si kriter kufizues dhe potencialisht diskriminues apo favorizues. Mbi bazën e këtij vendimi autoriteti kontraktues me datë 22.03.2023 ka publikuar B54 formularin standard për korigjin e gabimeve në njoftimet e publikuara përmes të cilit ka njoftuar se pajisja në fjalë do të vazhdon të mbetet si kërkesë në dosjen e tenderit mirëpo do të largohet kufizimi i temperaturës së avullit prej 120 gradë celsius.

Sa i përket kërkesës për rishqyrtim të parashtruesit, duhet cekur se parashtruesi më tepër ka paraqitur paqartësitë e tij lidhur me efektet juridike të B54 formularit standard për korigjin e gabimeve në njoftimet e publikuara të datës 22.03.2023 sesa që ka adresuar një pretendim konkret për shkeljen e ndonjë dispozite ligjore lidhur me procedurën në fjalë të prokurimit publik. Lidhur me pjesën e pretendimit të parashtruesit ku thuhet "*Pasiqë pas ndryshimit dhe njoftimit përmes fromularit standard per korrigjin te gabimeve te dates 22.03.2023 nuk keni lene afat per sqarim ne u detyruam qe te bejme kerkeze per rishqyrtim*", është gjetur se parashtruesi ka mundur të parashtroj kërkesë me shkrim për informacione shtesë apo sqarime në përputhje me nenin 24 të RRPP. Sidoqoftë mund të thuhet se më sipër janë ofruar të gjitha sqarimet e nevojshme lidhur me paqartësitë që ka evidentuar parashtruesi në kërkesën e tij për rishqyrtim.

Faqë 3 nga 5

Adresa: Rr. "UÇK" nr. 2, Prishtinë 10000

Tel.: 038-200-40-111

Email: visar.shehu@rks-gov.net

Sa i përket pjesës së pretendimit ku thuhet "Po ashtu te kapaciteti teknik profesional keni kerkuar qe OE duhet te jap nje deklarate se i permahet specifikimeve tekniqe te percaktuara ne Aneksin 1. Ne si OE ne momentin e nenshkrimit te Deklarates se i permahemi specifikimeve tekniqe te percaktuara ne Anex 1 duhet doemos qe paisje adekuate që liron avull të nxeh të në temperatura min 120 0 C ta posedojme apo ta marrim ne shfrytezim me marreveshje me qira", është gjetur se në rast të kolizionit në mes të thënieve në kërkesat e dosjes së tenderit dhe B54 formularit për korigjin e dosjes së tenderit, duhet të merren parasysh thëniot në formularin B54. Në këtë mënyrë duhet të bëhet edhe vlerësimi i tenderëve nga komisioni përkatës vlerësues. Prandaj kjo pjesë e pretendimit është mjaft kontraverze dhe lidhur me të janë dhënë shpjegimet më sipër në këtë vendim.

Sa i përket pjesës së pretendimit ku thuhet "Po ashtu arsyetimi i operatorit kerkues dhe i juaji se ULV ne specifikacionin e tyre nuk ceket ky parameter eshte i gabuar pasi qe kemi te bejme me dy pajisje te ndryshime" është gjetur se ky konstatim është i saktë nga parashtruesi. Mirëpo ky fakt nuk duhet të ishte as kontestues pasi që përmes formularit B54 asnijëherë nuk është larguar pajisja në fjalë si kërkesë e dosjes së tenderit. Ndryshimi që është bërë ka të bëj vetëm me temperaturën e avullit që lëshon kjo pajisje. Pra është larguar kufizimi prej 120 grad celsius dhe sipas formularit B54 tanimë kërkohet vetëm "Pajisje adekuate për dezinsektim që liron avull të nxeh të". Në këtë mënyrë është eliminuar çdo dyshim se kërkesat e dosjes së tenderit janë diskriminuese apo favorizuese. Në fakt ky ndryshim do duhej të interpretoj si mundësi për stimulimin e konkurencës ndërmjet tenderuesve sepse është larguar një kufizim i caktuar lidhur me një pajisje të caktuar, dhe jo anasjelltas.

Sa i përket kërkesës së parashtruesit që ose të kërkohet nga tenderuesit që të dëshmohet pajisje përkatëse me avull të nxeh të minimumi 120 gradë celsiuos ose të ndryshohen specifikimet tekniqe, është gjetur se kjo kërkesë e parashtruesit është kundërthënëse dhe paradoksale për arsyen se korigjimet e nevojshme tanimë janë bërë tanimë përmes formularit B54 të datës 22.03.2023. Nga kjo rezulton se parashtruesi në fakt nuk ka kundërshtuar asnijëherë formularin B54 të cilin e ka goditur me këtë ankesë por vetëm ka pasur nevojë për sqarime dhe informacione shtesë lidhur me efektet juridike mbi dosjen e tenderit të këtij formulari. Prandaj këto sqarime janë ofruar në mënyrë të mjaftueshme më sipër në këtë vendim.

Në këtë mënyrë është gjetur se parashtruesi nuk ka paraqitur argumente të qëndrueshme për të mbështetur pretendimin e tij. Rrjedhimisht nga provat materiale të administruara lidhur me këtë kërkesë për rishqyrtim është gjetur se të gjitha pretendimi i parashtruesit është i pabazuar. Prandaj kërsa për rishqyrtim e parashtruesit është refuzuar si e pabazuar në tërësi.

Për pikën I dhe II të këtij vendimi është vendosur duke u bazuar në nenin 63 par. 63.1.1. nënparagrafin a) lidhur me nenin 62 par. 62.1. nënparagrafin d) të RRPP.

Për pikën III dhe IV të këtij vendimi është vendosur duke u bazuar në nenin 63 par. 63.2. të RRPP.

Bazuar në të thënat më sipër është vendosur si në dispozitiv të këtij aktvendimi.

Prishtinë, 05.04.2023



Këshillë juridike:

Pala e pakënaqur me këtë vendim mund të paraqes ankesë pranë Organit Shqyrtues të Prokurimit brenda afatit prej dhjetë (10) ditëve pas pranimit të këtij vendimi.

Faqe 5 nga 5